

FICHE PRODUIT

Date : 22/09/23



SUPPORT GLOBO UNI CONNECT Avec cône
Uni Connect et articulation Lock System,
pliable, 40 cm



RÉF.

0700TP1809UB

ECO BOX

PRODUIT

ECO-RESPONSABLE

COND. 10

VOLUME (m³)

0.024

POIDS BRUT (kg)

5.83

POIDS NET (kg)

0.543

DIM. (cm) 40 x 11

Produit fabriqué avec des matériaux recyclables en fin de vie et vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

DESCRIPTION

Produit de haute qualité : résistant aux chocs, utilisation fréquente et basses températures, léger et non toxique. Le système Globo, composé d'un support pliable est conçu pour faciliter les opérations de nettoyage en assurant une hygiène maximale. Rend les opérations de fixation et de décrochage de la frange rapides et faciles, optimisant le processus de nettoyage et assurant un remarquable gain de temps et d'efforts par rapport aux systèmes traditionnels.

Système 100% sans contact : l'accrochage et le décrochage de la frange du support se font sans aucun contact avec les mains, réduisant le risque de contamination croisée.

Peut être utilisé avec n'importe quel système de lavage : imprégnation à la demande, pré-imprégnation ou avec un système d'essorage traditionnel, assurant dans tous les cas des performances élevées. Globo s'adapte aux habitudes des opérateurs qui peuvent continuer à travailler avec la méthode préférée (système à scratch, poches, languettes, poches-languettes), avec l'avantage d'avoir un système unique plus ergonomique, hygiénique et pratique. Évite la fatigue : l'opérateur travaille toujours dans des

conditions ergonomiques optimales, le (Données, dimensions, poids : tolérance de +/- 5%)

système permet en effet d'éviter les flexions continues et les mauvaises postures lors des opérations de nettoyage. Système «Lock System» qui permet de bloquer le mouvement latéral de l'embout du support, assurant l'adhérence totale du support aux surfaces verticales, avec des avantages évidents en termes de nettoyage ; il peut être activé/désactivé par une simple action du pied, sans utiliser les mains et sans avoir à se pencher.

Avec cône Uni Connect : Système d'accrochage et de décrochage instantané. S'adapte sur tous les manches $\varnothing$ 23 mm. Permet d'accrocher et décrocher rapidement les outils de nettoyage. Maintient les outils fermement accrochés pendant les opérations de nettoyage évitant ainsi les détachements accidentels dangereux qui pourraient blesser l'opérateur et endommager l'équipement. Facile à utiliser, il rend le nettoyage plus pratique et plus rapide, en réduisant l'équipement nécessaire : son système de connexion rapide + filetage italien vous permet d'utiliser un seul manche avec toute une gamme d'outils différents (le cône s'adapte à tous les accessoires FILMOP pour l'entretien des surfaces hautes et des sols).

APPLICATIONS

Support utilisé pour le lavage, tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen.

Polypropylène et polyamide

DÉCLINAISONS

FICHE PRODUIT

Date : 22/09/23

COMPOSITION

Réf. 0700TP0009UB : GLOBO support de lavage, 40 cm

Réf. 0700TP1809UB : GLOBO UNI CONNECT support de lavage avec système d'accrochage et de décrochage instantané et Lock System (blocage de l'articulation), 40 cm

Réf. 0700TP0909UB : GLOBO support de lavage avec articulation ErgoSwing, 40 cm

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Réf : 0703040E - manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces, avec poignée ergonomique et bouchon de couleur, 102-184 cm
Réf : 0901056 - manche aluminium 140 cm

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».

DME

ZAE Heiden Est - 13, rue des Pays-Bas - 69310 WITTELSHEIM - Tél. 03 89 55 61 71 - Fax 03 89 55 61 81 - info@dmefrance.fr - www.dme.fr